## Cクイック金具の特長

- 従来のようにボルトを締めて固定をしないので、電動工具などの締結道具が必要ありません。 作業者の方は、重たい電動工具を片手で操る事から解放されます。
- 工具を使用しないので、片手で全ての固定作業が終了できます。高所では常に片手が空いてい。 るため、作業者の安全確保が出来ます。
- ボルト式にはない外れ防止の「ロック機能」を備えました。緩み・ハズレ防止と共に、固定し た事の確認作業が簡単に行えるので、締め付け忘れ防止になります。
- 「1 アクションで固定」、「2 アクションでハズレ防止ロック」とスピーディーに取り付ける事 が出来ます。従来のボルト式より作業時間が30%~50%の短縮ができます。(当社比較)
- 従来式では、ネジが利かなくなり固定金具が外れなくなってしまうケースがありますが、固定 した状態で容易にロック解除ができない場合には、**強制的にロック解除**ができる機能を付けま した。取り外しにくい時は、シノ1本で簡単に取り外す事が出来ます。

# Cクイック金具の取り付け方

### [取り付け方]

- 1、パイプ(φ48.6)にフラット型仮囲い鋼板を密着させ、鋼板側面の 返し(取付部)に裏側より先端のフックを交互に引掛けます。 この時にレバーを 45° の位置にするとスムーズに取り付ける事が 出来ます。
- 2、レバーをアームの中央に戻し出来るだけ前方に出してから、レバ ーを倒します。レバーをパイプと平行になるまで倒す時に固いよう であれば、正常に取り付けられていない可能性があります。無理に 倒すと故障や破損となりますので、無理に倒さず1の操作からやり 直して下さい。
- **3、**レバーがスムーズに倒れてパイプと密着したら仮留めとなります。 安全のためレバーの端を下に押してロックをかけます。ロックは、 上下どちらにもかかりますが、下方向へのロックを推奨します。

### [取り外し方]

レバーの端を上げてロックを解除して、レバーを起こせば固定が解除 されます。交互にフックを外して、Cクイックを取り外して下さい。 ロックを解除しないで外そうとすると破損の要因となります。ロック は、必ず解除してから取り外して下さい。

\*仕様に関しては、変更する場合がございます。予めご了承下さい。



お問い合わせ先

#### 販売先

株式会社クリエイティブハード

住所:千葉県袖ケ浦市大竹517 TEL:0438-53-8542 FAX:050-3458-0316

E-mail: t.suzuki@creative-hard.co.jp